



PALMA

RAPPRESENTANZE

IL TUO PARTNER, LE MIGLIORI SOLUZIONI.

 335-63-73-822

 gianni.palma.agente@gmail.com

 www.palmarappresentanze.it

 Liguria - Toscana



ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE PER ECOLOGIA, EDILIZIA E TRASPORTI

Rozzi



ATTREZZATURE
PER MOVIMENTAZIONE



ALLESTIMENTI
CON SCARRABILI



TAM

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
E ACCESSORI



ALLESTIMENTI
CON GRU

Soluzioni su misura
con gru idrauliche
per ogni esigenza.



SCARRABILI

Sistemi scarrabili
robusti e affidabili
per ogni tipo di
applicazione.



ECOLOGIA
E AMBIENTE

Attrezzature avanzate
per la gestione dei
rifiuti e la tutela
dell'ambiente.



ASSISTENZA
E RICAMBI

Servizio di assistenza
e ricambi originali
per massima efficienza
e continuità operativa.



PALMA

RAPPRESENTANZE

IL TUO PARTNER, LE MIGLIORI SOLUZIONI.

 335-63-73-822

 gianni.palma.agente@gmail.com

 www.palmarappresentanze.it

 Liguria - Toscana



IL TUO PARTNER DI FIDUCIA
PER SOLUZIONI AFFIDABILI
E INNOVATIVE.

INDICE

Clicca su una sezione per raggiungerla direttamente.

01	PRESENTAZIONE Azienda e competenze	11	PROGETTO 02 IVECO ML180E32K + GRU PM	PAG. 31
02	PARTNER Costruttori e allestitori	12	PROGETTO 03 IVECO X-WAY 3 ASSI	PAG. 34
03	RETE POST-VENDITA Copertura Liguria e Toscana	13	PROGETTO 04 IVECO X-WAY 8x4 + TAM T25PCA	PAG. 37
04	METODO Consulenza e progettazione	14	PROGETTO 05 IVECO ML180E32K + TAM T16PCA	PAG. 40
05	MARCHI Panoramica rappresentanze	15	PROGETTO 06 IVECO ML180E32K + PM 23.525 + TAM T12	PAG. 43
06	PM Gru e soluzioni di sollevamer	16	PROGETTO 07 IVECO T-WAY 8x4 + TAM T40 - 5.400	PAG. 46
07	TAM Scarrabili e attrezzature	17	PROGETTO 08 IVECO X-WAY MY24 + PM 30525 SP + J614.20	PAG. 49
08	ICARBAZZOLI Allestimenti e cataloghi tecr	18	PROGETTO 09 IVECO ML120EL22K + PM 11.023SP + J3.12	PAG. 52
09	IVECO Gamma veicoli industriali	19	PROGETTO 10 IVECO X-WAY 6x2 + TAM T26 + GRU M10Z	PAG. 55
10	PROGETTO 01 IVECO ML140E28K + GRU PM	20	REFERENZE Realizzazioni e consegne	PAG. 58

REFERENZE CLIENTI

Cliente, veicolo e pagina di consultazione.

01	MA.TRA. SRL Autocarro 8x4 - ribaltabile cava-cantiere	122
02	EDILTECNICA SRL IVECO Trakker / T-Way AD410T50	122
03	CALEVO SRL IVECO Eurocargo 140E28P 4x2	123
04	CASANTICA SRL IVECO Eurocargo 120EL22P	123
05	TECNOCOPERTURE SRLS IVECO X-Way AD280X50Y/PS	124
06	EDIL MATERIALI SRL IVECO X-Way AD280X50Y/PS	124
07	IECO SRL IVECO Eurocargo ML160E32K	125
08	INERTECO SRL IVECO Trakker / T-Way 500	125
09	TUBI PLASTIC SRL IVECO Eurocargo ML180E28P	126
10	FRATELLI FREDIANI SRL IVECO Eurocargo ML180E32K	126
11	ACER GIARDINI MAN con gru PM	127
12	MAGAZZINI BRACCHI IVECO X-Way con gru PM	127
13	SARDELLI S.P.A. IVECO AS440S50TP	128
14	COSME S.P.A. IVECO X-Way AD350X50	128
15	EDILTECNICA SRL IVECO AD260X36 Y/PS	129

PALMA RAPPRESENTANZE

MARCHI E PRODOTTI - SOLUZIONI INTEGRATE | 1/2



TADANO / PM

Gru articolate idrauliche



TADANO / OIL & STEEL

Piattaforme aeree



TAM

Impianti scarrabili

PALMA RAPPRESENTANZE

MARCHI E PRODOTTI - SOLUZIONI INTEGRATE | 2/2



COSMETALL

Cassoni, contenitori e compattatori scarrabili



ROZZI

Benne a polipo e attrezzature idrauliche



ICARBAZZOLI

Caricatori e soluzioni complementari

PALMA RAPPRESENTANZE

MARCHI E PRODOTTI - SOLUZIONI INTEGRATE | 3/3

BECCHETTI

COSTRUZIONI MECCANICHE

BECCHETTI

Ribaltabili cava cantiere

PAVELLI

TRAILER

PAVELLI

Rimorchi e semirimorchi speciali

Partner principali

Collaborazioni commerciali e tecniche

Partner commerciali e tecnici per sviluppare soluzioni complete, dal telaio all'allestimento.



PARTNER PRINCIPALE

SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.

Vendita, ricambi e assistenza IVECO

SEDE DI EMPOLI

Via Livornese 220

50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 94631

www.scottivi.it



2 COMMERCIALE ST S.R.L.

Vendita di veicoli industriali e macchine

Via San Bartolomeo 10 - 42030 Villa Minozzo (RE)

www.commercialest.it

STEVA

3 OFFICINE STEVA

Vendita, assistenza e riparazione

Via San Bartolomeo 10 - 42030 Villa Minozzo (RE)

www.officinasteva.it

LESO

4 LESO TRASFORMAZIONI

Trasformazioni e allestimenti per veicoli industriali

Strada San Pierino Z.A.I. 15 - 37060 Trevenzuolo (VR)

www.lesotrasformazioni.it

UNA RETE COMPLETA

Telai, vendita, assistenza e trasformazioni coordinate da un unico riferimento commerciale.

Rete post-vendita

Liguria e Toscana

Centri ufficiali di riferimento per assistenza e supporto post-vendita.

Copertura territoriale PM e Oil & Steel - rete presentata senza distinzione di marchio.

LIGURIA



TOSCANA



LIGURIA

- 1 3B Trucks S.r.l.**
Savona
- 2 O.R.A.M.A. Snc**
Serra Riccò (GE)
- 3 Macchine Edili Repetto S.r.l.**
Genova

TOSCANA


- 1 O.M.R. S.r.l.**
Peccioli (PI)
- 2 Super Assistenza**
Serravalle Pistoiese (PT)
- 3 Officina Aeroporto S.r.l.**
Arezzo
- 4 G.R.P. S.n.c.**
Grosseto
- 5 Centrogru S.r.l.**
Campi Bisenzio (FI)
- 6 Truck Center S.r.l.**
Cecina (LI)
- 7 Teknodiesel S.r.l.**
Santa Croce sull'Arno (PI)
- 8 F.I.L. Service S.r.l.**
Montemurlo (PO)
- 9 Elettrodiesel S.r.l.**
Pietrasanta (LU)
- 10 Tirrena Noleggi S.r.l.**
Massa (MS)

IL VALORE DEL PROGETTO

DALLE ESIGENZE AL PROGETTO.

DAL PROGETTO ALLA SOLUZIONE.

Palma Rappresentanze parte dall'esigenza operativa del cliente e costruisce una configurazione coordinata di veicolo, attrezzatura e allestimento. La consulenza commerciale diventa così un vero progetto d'acquisto.



CONSULENZA > CONFIGURAZIONE > VERIFICA > REALIZZAZIONE

Un unico referente per accompagnare il cliente dal primo confronto alla soluzione finale.

TRAILERWIN - CRANEWIN - FRAMEWIN


TrailerWIN supporta la configurazione di autocarri e allestimenti con calcolo di pesi, carichi sugli assi, dimensioni e baricentro. I dati possono essere trasferiti a CraneWIN per le verifiche di stabilità della gru.



TRAILERWIN

Veicolo e allestimento

Configurazione, masse, assi, dimensioni e baricentri.



CRANEWIN

Stabilità gru

Analisi della stabilità nelle diverse direzioni di lavoro.



FRAMEWIN

Telaio / controtelaio

Calcoli dedicati alla struttura e al sottotelaio.

ESEMPIO TECNICO COMPLETO

Apri il Guided Example ufficiale Trailer Consultation: un esempio completo che collega configurazione del veicolo, stabilità della gru e sviluppo tecnico del telaio/controtelaio.

[APRI IL PROGETTO ESEMPIO COMPLETO](#)

TRAILERWIN - SITO UFFICIALE

[SCOPRI TRAILERWIN](#)

Nelle prossime revisioni questa pagina potrà includere anche un collegamento diretto a uno dei progetti completi Palma Rappresentanze.

MARCHI E SOLUZIONI

GRU, PIATTAFORME AEREE E SISTEMI SCARRABILI



TADANO / PM

GRU IDRAULICHE ARTICOLATE

Soluzioni di sollevamento integrate nel progetto veicolo.

[SCHEDE TECNICHE](#)



TADANO / OIL & STEEL

PIATTAFORME AEREE

Piattaforme autocarrate e cingolate per il lavoro in quota.



TAM

IMPIANTI SCARRABILI

Sistemi scarrabili configurati in funzione di veicolo e missione.

[SCHEDE TECNICHE](#)

PM - GAMME GRU IDRAULICHE

Anteprima struttura commerciale | schede tecniche mantenute come documenti esterni

CLASSIC E GOLD

La sezione PM presenta le famiglie in modo sintetico. Il catalogo principale resta leggero: le schede tecniche complete non vengono incorporate, ma restano organizzate per serie come allegati/documenti separati.

C

SERIE CLASSIC

Gamma compatta e leggera. Famiglie attualmente caricate: 3 - 3.9 - 4 - 4.5 - 5 - 6 - 6.5 - 8 - 8.5.

[VAI ALLA GAMMA CLASSIC](#)**G**

SERIE GOLD

Gamma professionale. Famiglie attualmente caricate: 7 SP - 9.5 SP - 11 SP - 13.5 SP, incluse varianti SP C e configurazioni con Jib dove disponibili.

[VAI ALLA GAMMA GOLD](#)

LOGICA DI CONSULTAZIONE

1. scegli la gamma
2. individua la famiglia
3. apri la cartella esterna delle schede tecniche

PM - SERIE CLASSIC

Famiglie attualmente disponibili nella documentazione caricata

SERIE CLASSIC

Soluzioni PM di taglia compatta e leggera, organizzate per famiglia. In questa bozza mostriamo solo la gamma e l'accesso alla documentazione, senza inserire le singole schede nel flusso del catalogo.

3**PM CLASSIC**

3021-3023

3.9**PM CLASSIC**

3921P-3923P

4**PM CLASSIC**

4021-4024

4.5**PM CLASSIC**

4521-4524

5**PM CLASSIC**

5021P-5024P

6**PM CLASSIC**

6021-6024

6.5**PM CLASSIC**

6521P-6524P

8**PM CLASSIC**

8021-8024

8.5**PM CLASSIC**

8521P-8524P

PM - SERIE GOLD

Famiglie attualmente disponibili nella documentazione caricata

SERIE GOLD

Gamma professionale con configurazioni SP, varianti compatte SP C e Jib sui modelli per i quali la relativa scheda è stata caricata. Le schede restano esterne al catalogo e vengono aggiornate senza appesantire il master.

7 SP**MODELLI**

7021-7024

VARIANTI CARICATE

J211 / J212

SCHEDE TECNICHE ESTERNE

9.5 SP**MODELLI**

9521-9525

VARIANTI CARICATE

SP C / J312 / J313

SCHEDE TECNICHE ESTERNE

11 SP**MODELLI**

11021-11025

VARIANTI CARICATE

SP C / J312 / J313

SCHEDE TECNICHE ESTERNE

13.5 SP**MODELLI**

13521-13525

VARIANTI CARICATE

J252

SCHEDE TECNICHE ESTERNE

TAM - SCHEDE TECNICHE

Gamma impianti scarrabili | documentazione tecnica esterna

GAMMA TAM

Nel catalogo resta la panoramica della gamma. Le schede complete si aprono come PDF separato.

S - SFILANTE

T3 | T4 | T5 | T8 | T12 | T16 | T20 | T26 | T40

SN - SFILANTE + ARTICOLATO

T3S | T12SN | T16SN | T20SN | T26SN | T40SN

APRI PDF ESTERNO - SCHEDE TECNICHE TAM

Il PDF tecnico resta separato dal Catalogo Generale.

MARCHI E SOLUZIONI

CONTENITORI, ATTREZZATURE E CARICATORI



COSMETALL

CASSONI SCARRABILI

Cassoni scarrabili e allestimenti dedicati alla movimentazione.



ROZZI

ATTREZZATURE IDRAULICHE

Polipi, benne, pinze e accessori per presa e movimentazione.



ICARBAZZOLI

CARICATORI IDRAULICI

Caricatori forestali, recycling e applicazioni su autocarro.

TADANO / PM

GRU IDRAULICHE ARTICOLATE



GRU IDRAULICHE ARTICOLATE

PM, primo costruttore italiano di gru idrauliche per autocarro, propone una gamma articolata dalle gru piccole alle super pesanti. Le gru piccole arrivano fino a 3 tm; le leggere fino a 14,2 tm; le medie fino a 34,4 tm; le pesanti fino a 71,2 tm e le super pesanti raggiungono 150 tm. La scelta viene sviluppata in funzione di telaio, portata residua, sbraccio e missione operativa.

CARATTERISTICHE E INTEGRAZIONE NEL PROGETTO

- Gamma: piccole, leggere, medie, pesanti e super pesanti
- Configurazione coordinata con telaio, cassone e stabilizzazione
- Valutazione di pesi, assi, ingombri e portata residua
- Soluzione progettata sull'impiego reale del cliente

TADANO / OIL & STEEL

PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE



PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE

Oil & Steel progetta e costruisce piattaforme aeree autocarrate e cingolate dal 1995. La gamma autocarrata comprende soluzioni su veicoli fino a 3,5 t e oltre 3,5 t, pensate per coniugare mobilità stradale e lavoro in quota. La configurazione viene scelta considerando altezza di lavoro, sbraccio, stabilizzazione, dimensioni del veicolo e settore di impiego.

CARATTERISTICHE E INTEGRAZIONE NEL PROGETTO

- Gamma autocarrata ? 3,5 t e > 3,5 t
- Configurazione in funzione di altezza e sbraccio
- Valutazione di stabilizzazione, ingombri e accessibilità
- Applicazioni per edilizia, manutenzione e servizi

TADANO / OIL & STEEL

PIATTAFORME AEREE CINGOLATE E SEMOVENTI



PIATTAFORME AEREE CINGOLATE

La linea Oil & Steel Octopus / OctoPlus è caratterizzata da elevata compattezza per operare anche in spazi ristretti. Il doppio pantografo consente movimenti articolati e salita/discesa verticale; la gamma dichiarata dal costruttore copre altezze di lavoro da 14 a 22,1 m. Il radiocomando facilita inoltre la gestione della traslazione in sicurezza.

CARATTERISTICHE E INTEGRAZIONE NEL PROGETTO

- Linea Octopus / OctoPlus
- Altezze di lavoro dichiarate: 14?22,1 m
- Doppio pantografo e grande compattezza
- Soluzioni adatte anche ad accessi e spazi ridotti



SISTEMI SCARRABILI

TAM è specializzata nella gestione e nel trasporto di container mediante attrezzature scarrabili. La produzione comprende sistemi standard, snodati e soluzioni per container ISO, con accessori dedicati. L'allestimento può essere personalizzato in base alle caratteristiche tecniche del veicolo e alle esigenze operative del cliente.

CARATTERISTICHE E INTEGRAZIONE NEL PROGETTO

- Scarrabili standard e snodati
- Soluzioni dedicate ai container ISO
- Accessori e configurazioni personalizzabili
- Applicazioni: rottami, rifiuti, edilizia e logistica container



CASSONI SCARRABILI

Cosmetall completa il progetto con cassoni scarrabili e allestimenti destinati alla raccolta, movimentazione e trasporto dei materiali. La scelta del contenitore viene coordinata con il sistema scarrabile TAM, valutando tipologia di materiale, dimensioni utili, modalità di carico e specifiche esigenze operative.

CATALOGO E SCHEDE TECNICHE

Documenti separati e privi di prezzi: clicca sul modello per aprirli.

CATALOGO GENERALE COSMETAL

[APRI](#)

ECO 72 - 36 M3 PL

[APRI](#)

ECO 33

[APRI](#)

INERTI 42 PLUS

[APRI](#)

ECO 42 - 12 M3 PL

[APRI](#)

INERTI 62 - 12 M3 BB

[APRI](#)

ECO 62 LIGHT

[APRI](#)

FAST POWER 22

[APRI](#)

ECO 62 PL

[APRI](#)



ATTREZZATURE IDRAULICHE

Rozzi sviluppa attrezzature idrauliche ed elettroidrauliche per il sollevamento e la movimentazione dei materiali. La gamma supera 500 modelli e comprende benne a polipo, benne bivalve, demolitori selezionatori, pinze per tronchi, rotatori idraulici, trivelle, forche e pinze per l'edilizia.

CARATTERISTICHE E INTEGRAZIONE NEL PROGETTO

- Oltre 500 modelli nella gamma del costruttore
- Benne a polipo e bivalve, pinze e demolitori
- Rotatori, trivelle, forche e attrezzature speciali
- Abbinamento a gru, caricatori, escavatori e macchine operatrici

APRI ELENCO SCHEDE TECNICHE ROZZI

ICARBAZZOLI

CARICATORI IDRAULICI



CARICATORI IDRAULICI

ICARBAZZOLI produce caricatori forestali e gru caricatori per trattori, rimorchi, autocarri e cippatori, oltre a soluzioni per rottame ed ecologia. La gamma comprende anche pinze, rotatori e benne. Il costruttore prevede la personalizzazione del prodotto per adattare l'attrezzatura alle esigenze operative del cliente.

CATALOGHI E SCHEDE TECNICHE

Clicca sul catalogo per aprire il documento tecnico separato.

CARICATORI FORESTALI PER TRATTORI

ITA / ENG

APRI CATALOGO

CARICATORI FORESTALI - CATALOGO 2024

ITA / ENG

APRI CATALOGO

GRU FORESTALI E PER RICICLAGGIO

ITA / ENG

APRI CATALOGO

PALMA

RAPPRESENTANZE

DAL PRODOTTO ALLA SOLUZIONE.

Consulenza - Progetto - Coordinamento

Gianni Palma

335 637 3822

gianni.palma.agente@gmail.com

www.palmarappresentanze.it

Liguria - Toscana

Gamma e documentazione disponibile

Clicca sul modello per aprire la relativa scheda PDF nel pacchetto tecnico.

DAILY

Schede tecniche in aggiornamento

EUROCARGO

140E28K

[APRI SCHEDA PDF](#)

X-WAY / S-WAY

AD280X54Y/PS HR ON+

[APRI SCHEDA PDF](#)

AD350X50 8x4 (1+3)

[APRI SCHEDA PDF](#)

TRAKKER

Schede tecniche in aggiornamento



WWW.PALMARAPPRESENTANZE.IT

Rozzi



TAM



PALMA RAPPRESENTANZE | PROGETTO 1



IVECO EUROCARGO MY24 | ML140E28K

PM 13.524 SP + J252

Cabina corta - Passo 3.690 mm - Ribaltabile 4.000 mm - Allestimento LESO

IVECO ML140E28K | PM 13.524 SP + J252



SINTESI DELLA CONFIGURAZIONE

AUTOCARRO	IVECO EUROCARGO MY24 ML140E28K
CABINA E PASSO	Cabina corta - Passo 3.690 mm
GRU	PM 13.524 SP + J252
CASSONE	Ribaltabile - Lunghezza 4.000 mm
ALLESTIMENTO	LESO Trasformazioni Veicoli

Progetto completo, tavole tecniche e fotografie disponibili nella versione digitale.

CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO



AUTOCARRO

IVECO EUROCARGO MY24 ML140E28K

CONFIGURAZIONE

4x2 · cabina corta · passo 3.690 mm

GRU

PM 13.524 SP + J252

CASSONE

Ribaltabile · lunghezza 4.000 mm

LARGHEZZA

2.400 mm

VOLUME UTILE

5,11 m³ (3.845 × 2.330 × 570 mm)

PTT

14.000 kg

TARA COMPLESSIVA

8.868 kg

PORTATA RESIDUA

5.132 kg

Allestimento completo con gru retrocabina e cassone ribaltabile. Le caratteristiche definitive sono riportate nelle tavole tecniche allegate.

TADANO

PROGETTO 2

PM

IVECO EUROCARGO MY24 ML180E32K

PM 23524 SP + J512.20 - RIBALTABILE



SOLUZIONE DI ALLESTIMENTO COMPLETA

RIEPILOGO TECNICO

IVECO EUROCARGO MY24 ML180E32K

**Autocarro**

IVECO Eurocargo MY24 ML180E32K

Gru

Tadano PM 23524 SP

Jib

J512.20

Allestimento

Cassone ribaltabile

Configurazione

2 assi - cantiere

CONFIGURAZIONE E DATI PRINCIPALI

PM 23524 SP + J512.20 - RIBALTABILE



Autocarro	IVECO Eurocargo MY24 ML180E32K
Gru	Tadano PM 23524 SP
Jib	J512.20
Allestimento	Cassone ribaltabile
Configurazione	2 assi - cantiere

TADANO

PROGETTO 3

PM

IVECO X-WAY 500

PM 40526 SP + J614.20 - RIBALTABILE LESO



SOLUZIONE DI ALLESTIMENTO COMPLETA

RIEPILOGO TECNICO

IVECO X-WAY 500



Autocarro	IVECO X-WAY 500
Gru	Tadano PM 40526 SP
Jib	J614.20
Allestimento	Ribaltabile LESO
Configurazione	3 assi

CONFIGURAZIONE E DATI PRINCIPALI

PM 40526 SP + J614.20 - RIBALTABILE LESO



Autocarro	IVECO X-WAY 500
Gru	Tadano PM 40526 SP
Jib	J614.20
Allestimento	Ribaltabile LESO
Configurazione	3 assi

TADANO

PROGETTO 4

PM

IVECO X-WAY MY24 AD350X50BZY/PS OFF 8x4 TAM T25PCA-6200



SOLUZIONE DI ALLESTIMENTO COMPLETA

RIEPILOGO TECNICO

IVECO X-WAY MY24 AD350X50BZY/PS OFF 8x4



Autocarro	IVECO X-WAY MY24
Configurazione	AD350X50BZY/PS OFF - 8x4 1+3
Scarrabile	TAM T25PCA-6200
Impiego	Movimentazione container
Allestimento	Telaio rinforzato

CONFIGURAZIONE E DATI PRINCIPALI

TAM T25PCA-6200



Autocarro	IVECO X-WAY MY24
Configurazione	AD350X50BZY/PS OFF - 8x4 1+3
Scarrabile	TAM T25PCA-6200
Impiego	Movimentazione container
Allestimento	Telaio rinforzato

TADANO

PROGETTO 5

PM

IVECO EUROCARGO MY24 ML180E32K TAM T16PCA-4500 SN



SOLUZIONE DI ALLESTIMENTO COMPLETA

RIEPILOGO TECNICO
IVECO EUROCARGO MY24 ML180E32K



Autocarro	IVECO Eurocargo MY24 ML180E32K
Configurazione	4x2 - cabina MLC-NS
Passo	4.185 mm
Scarrabile	TAM T16PCA-4500 SN
Massa totale	18.000 kg

CONFIGURAZIONE E DATI PRINCIPALI

TAM T16PCA-4500 SN



Autocarro	IVECO Eurocargo MY24 ML180E32K
Configurazione	4x2 - cabina MLC-NS
Passo	4.185 mm
Scarrabile	TAM T16PCA-4500 SN
Massa totale	18.000 kg
Portata residua	8.295 kg

PALMA RAPPRESENTANZE

PROGETTAZIONE E SOLUZIONI INTEGRATE

PROGETTO 06

IVECO EUROCARGO ML180E32K

PM 23525 SP PT + J514.20 | TAM T12 SN-3700



Gru articolata con jib, cassone ribaltabile e stabilizzazione supplementare

METODO PALMA | ESIGENZA > CONFIGURAZIONE > CALCOLO > STABILITA > REALIZZAZIONE

UNA SOLUZIONE COMPLETA E COORDINATA

Il progetto integra telaio, gru, cassone e sistemi di stabilizzazione in una configurazione verificata prima dell'allestimento. L'obiettivo è coniugare capacità operativa, distribuzione corretta delle masse e sicurezza nelle diverse condizioni di lavoro della gru.



CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

TELAIO UTILIZZATO	IVECO Eurocargo MY24 ML180E32K 4x2 - passo 4.185 mm
GRU	PM 23525 SP PT con jib J514.20
CASSONE	TAM T12 SN-3700 / cassa sponde TP30 - lunghezza 4.500 mm
STABILIZZAZIONE	Stabilizzatori HYVA posteriori + PM supplementari
PTT	18.000 kg

CONFIGURAZIONE, MASSE E PRESTAZIONI

18.000 kg

Massa totale a terra

5.699 kg

Portata residua calcolata

4.185 mm

Passo del telaio

4.500 mm

Lunghezza cassone

24.000 mm

Massimo sbraccio gru

240 kg

Portata al massimo sbraccio



PALMA RAPPRESENTANZE

PROGETTAZIONE E SOLUZIONI INTEGRATE

PROGETTO 07

IVECO T-WAY 8x4

IMPIANTO SCARRABILE TAM T40 - 5.400



Soluzione scarrabile pesante con serbatoio olio frontale e gancio traino

METODO PALMA | ESIGENZA > CONFIGURAZIONE > CALCOLO > REALIZZAZIONE

SCARRABILE PESANTE PER IMPIEGHI INTENSIVI

La configurazione integra un telaio 8x4, un impianto scarrabile TAM della classe 40 tonnellate e gli accessori necessari per un utilizzo gravoso. Dimensionamento, distribuzione dei carichi e ingombri sono verificati prima della realizzazione per coordinare veicolo, attrezzatura e contenitore.



CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

TELAIO UTILIZZATO IVECO T-Way 8x4 - passo di progetto 4.250 mm

IMPIANTO TAM T40 - configurazione 5.400 mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO Classe 33 t (scheda TAM T40SN)

SERBATOIO OLIO Installazione frontale - capacità 180 litri

MASSA TOTALE 40.000 kg

CONFIGURAZIONE, MASSE E CAPACITA

40.000 kg

Massa totale di progetto

24.152 kg

Portata residua calcolata

4.250 mm

Passo del telaio

5.400 mm

Configurazione impianto

33 t

Capacità di sollevamento

180 l

Serbatoio olio frontale





PROGETTO ALLESTIMENTO

IVECO X-WAY MY24

PM 30525 SP + J614.20

- Configurazione con gru articolata PM serie SP e jib J614.20.
- Allestimento con cassone ribaltabile trilaterale in finitura grigio chiaro.
- Documentazione di progetto allegata: pesi, ripartizione assi, stabilità e c
- Le misure e le portate definitive sono quelle riportate nelle tavole tecniche



DOTAZIONE PRINCIPALE

- Telaio Iveco X-Way MY24 AD280X50Y/PS HR
- Gru PM 30525 SP
- Jib idraulico J614.20
- Cassone ribaltabile trilaterale



PROGETTO IVECO EUROCARGO

ML120EL22 K - PASSO 3105



GRU PM 11023 SP + J312

Ribaltabile trilaterale - lunghezza 3.500 mm

WWW.PALMARAPPRESENTANZE.IT

CONFIGURAZIONE PROPOSTA



TELAIO	IVECO Eurocargo MY24 ML120EL22 K 4x2
CABINA	MLC-NS
PASSO	3.105 mm
GRU	PM 11023 SP + J312 (G155)
ALLESTIMENTO	Ribaltabile trilaterale T12 - 3.500 mm
MASSA COMPLESSIVA	12.000 kg

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE

IVECO EUROCARGO ML120EL22 K

4x2 - cabina MLC-NS

Passo 3.105 mm

PTT 12.000 kg



GRU E JIB

Modello	PM 11023 SP + J312
Sbraccio massimo	14.600 mm
Portata a massimo sbraccio	280 kg
Peso complessivo indicativo	2.015 kg

PESI E PORTATA

Tara allestita	7.563 kg
Portata residua	4.437 kg
Cassone ribaltabile	980 kg
Controtelaio	441 kg

ALLESTIMENTO

Tipologia	Ribaltabile trilaterale
Lunghezza	3.500 mm
Stabilizzatori supplementari	PM 3.00T-S3.3
Documentazione	Calcoli, ingombri e diagrammi allegati

Dati di progetto soggetti a verifica definitiva in fase d'ordine e allestimento.

IVECO X-WAY 6x2

TAM T26 + Gru Marchesi M10Z + Benna Pozzi RTG250A









PALMA RAPPRESENTANZE

REFERENZE CLIENTI

Una selezione delle realizzazioni sviluppate negli ultimi anni per aziende che hanno scelto la nostra esperienza nella progettazione e nella fornitura di veicoli industriali allestiti.

Questa sezione si apre con Ediltecnica Srl, cliente storico e protagonista di una collaborazione consolidata nel tempo, costruita attraverso numerosi veicoli e soluzioni realizzate per rispondere alle diverse esigenze operative.



Una collaborazione storica, costruita nel tempo

Impresa specializzata in opere stradali, urbanizzazioni, reti e manutenzioni. Una collaborazione consolidata, sviluppata attraverso soluzioni e veicoli destinati alle diverse esigenze operative di cantiere, con affidabilità, continuità e attenzione al servizio.

www.ediltecnicasrl.it

REFERENZA CLIENTE | PALMA RAPPRESENTANZE

ASFALTI ZACCARDI GROUP S.R.L.

SAN GIOVANNI TEATINO (CH)



Una collaborazione costruita sulla fiducia

Impresa specializzata nei lavori stradali e nelle opere di asfaltatura. Il rapporto con i fratelli Zaccardi nasce dalla collaborazione professionale e si è consolidato nel tempo in un legame di fiducia e amicizia. Il veicolo Isuzu Q95 con allestimento TAM e una soluzione compatta e versatile, pensata per accompagnare con efficienza le attività quotidiane di cantiere.

www.asfaltizaccardi.it

REFERENZA CLIENTE | PALMA RAPPRESENTANZE

REFERENZE CLIENTI

Veicoli industriali e allestimenti realizzati



MA.TRA. SRL

Santo Stefano di Magra (La Spezia)

Autocarro 8x4 - ribaltabile cava-cantiere

Veicolo destinato ad attività di logistica e trasporto materiali.



EDILTECNICA SRL

Carrara (Massa-Carrara)

IVECO Trakker / T-Way AD410T50 - 8x4

Ribaltabile cava-cantiere | www.ediltecnicasrl.it

REFERENZE CLIENTI

Veicoli industriali e allestimenti realizzati



CALEVO SRL

IVECO Eurocargo 140E28P 4x2

PM 11.023 SP + J2.12.20 | Ribaltabile trilaterale

Romito Magra (La Spezia)



CASANTICA SRL

IVECO Eurocargo 120EL22P

PM 11.024 SP | Ribaltabile trilaterale

Carrara (Massa-Carrara)

REFERENZE CLIENTI

Veicoli industriali e allestimenti realizzati



TECNOCOPERTURE SRLS

Vidor (Treviso)

IVECO Stralis / X-Way AD280X50Y/PS

PM 30.524 SP + J6.14.20 | Ribaltabile trilaterale



EDIL MATERIALI SRL

Carrara (Massa-Carrara)

IVECO Stralis / X-Way AD280X50Y/PS

PM 30.526 SP + J6.14.20 | Ribaltabile trilaterale 4.300 mm

REFERENZE CLIENTI

Veicoli industriali e allestimenti realizzati



IECO SRL

Cervarezza (Reggio Emilia)

IVECO Eurocargo ML160E32K - passo 3.690 mm

Ribaltabile trilaterale



INERTECO SRL

Santo Stefano di Magra (La Spezia)

IVECO Trakker / T-Way 500 - 8x4

Ribaltabile cava-cantiere

REFERENZE CLIENTI

Veicoli industriali e allestimenti realizzati



TUBI PLASTIC SRL

Sarzana (La Spezia)

IVECO Eurocargo ML180E28P

PM 11.024 SP | Cassone fisso



FRATELLI FREDIANI SRL

Luni (La Spezia)

IVECO Eurocargo ML180E32K

PM 18.024 SP + J2.14.20 | Ribaltabile

REFERENZE CLIENTI

Veicoli industriali e allestimenti realizzati



ACER GIARDINI

Pontassieve (Firenze)

MAN con gru PM 58.000 5.28

J14.16.20 | Cassone fisso con coda allungabile



MAGAZZINI BRACCHI

Seravezza (Lucca)

IVECO X-Way AD280X50 Y-PS - passo 3.120 mm

PM 30.525 SP + J6.14.20 | Ribaltabile trilaterale

REFERENZE CLIENTI

Veicoli industriali e allestimenti realizzati



SARDELLI S.P.A.

Siena

IVECO AS440S50TP

PM 18.024 SP | Gru ed elettrocabina sul trattore



COSME S.P.A.

Genova

IVECO X-Way AD350X50 Y-PS 8x2 - configurazione 1+3

PM 28.5 SP LC | Pianale e rampe idrauliche regolabili

REFERENZE CLIENTI

Veicoli industriali e allestimenti realizzati



EDILTECNICA SRL

Carrara (Massa-Carrara)

IVECO AD260X36 Y-PS

PM 38.525 SP LC | Ribaltabile



PALMA RAPPRESENTANZE

Veicoli industriali | Allestimenti | Soluzioni speciali



CONTATTI

Gianni Palma | Tel. 335 637 3822

gianni.palma.agente@gmail.com | www.palmarappresentanze.it

Liguria - Toscana

Grazie per la fiducia

REFERENZE CLIENTI

Brand Srl

Licciana Nardi (MS)

Iveco ML180E32K - Gru PM 23.525SP + J2.14.20 - Scarrabile TAM T12-3700 SN



Impresa Mozzachiodi Srl

La Spezia

Iveco ML140E25K - Gru PM 13.524SP + J2.12.20 - Ribaltabile

In servizio a Porto Venere (SP)



REFERENZE CLIENTI

Bertocci Montaggi Srl

Piombino (LI)

Iveco Stralis AD280X50 Y/PS - Gru e cassone fisso



Ecogest Srl

Follonica (GR)

Iveco Trakker AD410T50 8x4 - Scarrabile TAM T40.56



REFERENZE CLIENTI

Fratelli Frediani Srl

Luni (SP)

Isuzu M30 - 75 q.li PTT - Ribaltabile



Zambonini SNC di Lucio & Alberto

Macugnaga (VB)

Iveco Eurocargo - Gru e ribaltabile



REFERENZE CLIENTI

Strata Trasporti Srl

La Spezia

Iveco AS440S45 TP - Gru - Cassone zavorra e ralla per traino - Campana traino
Collaudo biuso - Eccezionale per dimensioni



REFERENZE CLIENTI

Real Srl

Empoli (FI)

Iveco Stralis AD280X50 Y/PS - Scarrabile - Caricatore Icarbazzoli su contenitore

